

62^{èmes} Journées de la Société Française de Phlébologie



Du 20 au 22 Novembre 2008

à L'Espace UIC

16 rue Jean Rey - 75015 Paris

Organisation scientifique :

Président : Jean-Pierre Gobin - Secrétaire Général : Jean-Patrick Benigni

Emmanuel Blin, Michèle Cazaubon, Jean-Marc Chardonneau

Jean-Luc Gillet, Jean-Jérôme Guex, Mario Sica

AVEC LA PARTICIPATION DE :

- Union Internationale de Phlébologie
 - Société Française d'Angéiologie
- Société de Chirurgie Vasculaire de Langue Française
 - Collège Italien de Phlébologie
 - Société Française de Lymphologie
 - Club Mousse
- Société Européenne de Phlébectomie
- Société Française de Phlébologie Interventionnelle Ambulatoire
- Association Française de Médecins Morphologues et Anti-Âge
- Société Française de Médecine Morphologique Anti-Âge

Journées organisées par le Centre de Formation des Editions ESKA

Inscriptions adressées au Centre de Formation des Editions ESKA-CONGRÈS

Catherine DUVAL - Serge KEBABTCHIEFF - Estelle SORIA

12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 69 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr - Site : <http://www.eska.fr>

VUE D'ENSEMBLE DES

JEUDI 20 NO

	<i>Espace Louis Armand</i>	<i>Salle 203</i>
14h00-15h30	S1 Phlébologie esthétique (Première partie) - J-M. Chardonneau	S2 Séance EPP - Prise en charge de la maladie veineuse chronique (MVC) chez le patient âgé E. Blin et M. Chahim
16h00-18h00	Phlébologie esthétique (Deuxième partie) - H. Cartier et J-M. Chardonneau	S4 Réunion Club mousse - G. Gachet et L. Spini

VENDREDI 21 N

	<i>Espace Louis Armand</i>	<i>Salle 203</i>
9h00-10h30	S9 Coeur et vaisseaux au féminin M-C. Aumont, F-A. Allaert, M. Cazaubon et K. Perlemuter	S13 Atelier laser - V. Thirion
10h30-12h30	S10 Communications libres - G. Gachet et J-L. Gillet	S14 Atelier Cellulite J-M. Chardonneau
14h00-15h30	S11 Communications libres - G. Gachet et J-L. Gillet	S15 1er Festival Multimédia de la So M. Schadeck
16h00-18h00	S12 De l'œdème veineux au lymphoedème S. Vignes et P. Carpentier	S16 1er Festival Multimédia de la So M. Schadeck S17 Réunion du CA de la Société Fr

SAMEDI 22 N

	<i>Espace Louis Armand</i>	<i>Salle 203</i>
9h00-10h30	S23 Symposium Franco-Italien - Mario Sica Affections veineuses chroniques : sclérothérapie, procédures endoveineuses ou chirurgie ? Traitement des télangiectasies Séance organisée avec le concours des laboratoires Bailleul	S28 Commissions de travail C0s/Phlébologie J-M. Chardonneau
10h30-12h30	S24 Les traitements endoveineux des gros troncs saphéniens en 2008. F. Ferrara et J-J. Guex	S29 - L'œdème dans tous ses états (Membres V. Crebassa, A. Dagrada et C. Polidori
12h30-14h00	S25 Remise des Prix du 1er Festival Multimedia SFP Assemblée Générale - Opération Ecuador	
14h00-15h30	S26 Derniers développements de Varisolve Microfoam - J. Cabrera et D. Wright	S30 Réunion Société Européenne Phlébectomie - J-C. Scialom
16h00-18h00	S27 La préparation des mousses sclérosantes au cabinet - Nick Morrison et J-J. Guex	S31 Réunion de la Société Française de Phlébologie Interventionnelle Ambulatoire B. Cales, J-P. Gobin et Cl. Hamel Desnos

SESSIONS DU CONGRES

NOVEMBRE 2008

<i>Salle 302</i>	<i>Salle 305</i>
S5 Séance EPP : Prescription des anti agrégants plaquettaires dans l'AOMI chez le diabétique M. Cazaubon, P. Desoutter et F. Mercier	S7 Commission de travail
S6 Séance EPP : Responsabilité médicale et pathologie cardio vasculaire F-A. Allaert et A-C. Benhamou	S8 Réunion du Bureau de la Société Française de Phlébologie

NOVEMBRE 2008

	<i>Espace Stephenson</i>
	S18 La compression de A à Z - M. Flour et A. Cornu-Thénard
	S19 Comment lire un article scientifique ? - M. Perrin S20 Education du patient dans le traitement d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs - I. Elalamy et B. Tribout
Société Française de Phlébologie	S21 La redécouverte de la varicose pelvienne de la femme F. Vin et Ph. Lemasle
Société Française de Phlébologie Française de Phlébologie	S22 Réunion des anciens élèves du diplôme universitaire de Phlébologie et de l'Ecole Européenne de Phlébologie

NOVEMBRE 2008

	<i>Espace Stephenson</i>	<i>Faculté des Sts Pères Paris</i>
esthétique	S32 Affections veineuses chroniques et artériopathie : conduite à tenir (Réunion commune : Société de la Chirurgie Vasculaire et Société Française de Phlébologie) P. Nicolini et J-P. Benigni	S37 Atelier pratique d'anatomie phlébologique J-F. Uhl
partenaires)	S33 Plaies ulcérées de jambe chez le diabétique C. Debure et P. Roth	
	S34 Symposium Franco-Italien - Autres traitements ambulatoires des varices en 2008 - P. Casoni et E. Blin	
	S35 Table ronde : Comment réduire l'appréhension des patients ? Point de départ de la discussion : les travaux du Dr Ferrara - J-M. Chardonneau, C. Daniel, M-D. Fumagalli, E. George et P. Roth S36 Réunion de réseau international de la Société Française de Phlébologie - M. Sica	

62^{èmes} Journées de la Société Française de Phlébologie

PROGRAMME

Jeudi 20 Novembre 2008

S - N° de session

Espace Louis Armand

- S1** 14h00-15h30 **Phlébologie esthétique (Première partie)** - Président : J-M. Chardonneau
Maladie veineuse et obésité : une approche particulière du surpoids M. Metanowski
Les lourdeurs de jambe : un problème de micro-élément J-R. Rapin
L'intérêt du laser transdermique en phlébologie J. Hebrant
Les LED : une lumière et un potentiel pour les membres inférieurs L. Benichou
Télangiectasies et microsclectothérapie. Efficacité et sécurité J-M. Chardonneau
Présentation du D.I.U. de Médecine Morphologique et Anti-Age
seul diplôme de Médecine Esthétique reconnu par l'Ordre des Médecins L. Houry
- 15h30-16h00 Pause
- 16h00-18h00 **Phlébologie esthétique (Deuxième partie)** - Présidents : H. Cartier et J-M. Chardonneau
La posturologie : un autre moyen thérapeutique à la disposition du phlébologue C. Villeneuve
La compression pneumatique intermittente de nouvelle génération J-M. Chardonneau
Traitement des pigmentations des membres inférieurs par peeling H. Cartier
La lipolyse laser des jambes et chevilles C. Garde
La phlébothérapie : peut-on traiter autrement la maladie variqueuse ? S. Capurro

Salle 203

- S2** 14h00-15h30 **Séance EPP - Prise en charge de la maladie veineuse chronique (MVC) chez le patient âgé**
Présidents : E. Blin et M. Chahim
- 15h30-16h00 Pause
- S4** 16h00-18h00 **Réunion Club mousse** - Présidents : G. Gachet et L. Spini
Prévention des thromboses veineuses par Fondaparinux lors du traitement endoveineux des varices à la mousse chez les thrombophiles : étude prospective multicentrique S. Annaki et G. Gachet
Protocole et coût du traitement endoveineux des varices à la mousse L. Spini
Actualisation du SOV (save our veins) concept en 2008 G. Gachet
Traitement de l'insuffisance de la grande veine saphène (GVS) par sclérothérapie échoguidée avec du Lauromacrogol 400 - étude multicentrique sur 36 mois, en double aveugle et randomisée, étude comparative d'une concentration à 3 % versus 1 % : essai d'équivalence J-M. Diamand et coll.

Salle 302

- S5** 14h00-15h30 **Séance EPP : Prescription des anti-agrégants plaquettaires dans l'AOMI chez le diabétique**
Présidents : M. Cazaubon, P. Desoutter et F. Mercier
- 15h30-16h00 Pause
- S6** 16h00-18h00 **Séance EPP : Responsabilité médicale et pathologie cardio-vasculaire**
Présidents : F-A. Allaert et A-C. Benhamou

Salle 305

- S7** 14h00-15h30 **Commission de travail**
- 15h30-16h00 Pause
- S8** 16h00-18h00 **Réunion du Bureau de la Société Française de Phlébologie**

Vendredi 21 Novembre 2008

S - N° de session

Espace Louis Armand

- S9** 9h00-10h00 **Coeur et vaisseaux au féminin** - Présidents : M-C. Aumont (Paris) et F-A. Allaert (Dijon)
Modérateurs : M. Cazaubon (Paris) et K. Perlemuter (Paris)
- 9h00-9h15 Syndrome métabolique chez la femme : comment le reconnaître et éléments du diagnostic I. Berdah (Paris)
- 9h15-9h30 Pièges de la pathologie coronarienne chez la femme K. Perlemuter (Paris)
- 9h30-9h45 Le point sur le traitement hormonal de la ménopause J. Conard (Paris)
- 9h45-10h00 Discussion
- S10** 10h30-12h30 **Communications libres**
- 10h30-10h45 Référendum dans notre Société Belge de Chirurgie Vasculaire à propos des pratiques chirurgicales dans la prise en charge de la pathologie variqueuse : 2006/2007/2008 J-P. Haxhe
- 10h45-11h00 Sclérothérapie à la mousse et exclusion sociale F. Reis Bastos
- 11h00-11h15 Effet d'un extrait sec de ruscus aculeatus sur les signes fonctionnels et les paramètres piéthysmographiques de l'insuffisance veineuse F-A. Allaert et M. Cazaubon
- 11h15-11h30 Proposition d'un modèle mathématique du calcul de l'efficacité de la mousse sclérosante S. Sadoun
- 11h30-11h45 Le laserlipolyse dans le traitement des gros mollets et des grosses chevilles C. Garde
- 11h45-12h00 Effets des phlébectomies isolées sur le reflux et le diamètre de la veine grande saphène, étude prospective P. Pittaluga, Locret et S. Chastanet
- 12h00-12h15 Sclérothérapie à la mousse des veines saphènes et conséquences biologiques sur le sang circulant. Etude comparative contrôlée randomisée avec ou sans compression élastique C. Hamel-Desnos, B. Guias, P. Quéhé, A. Mesgard, P. Desnos, B. Ferre et A. Le Querrec
- 12h15-12h30 La compression écho-guidée après sclérothérapie F. Ferrara
- 12h30-14h00 Pause/symposium satellite



Ginkor Fort 
Antalgique veineux*

**Insuffisance
veino-lymphatique***
Crise hémorroïdaire*



GINKOR FORT, gélule. COMPOSITION : Extrait de Ginkgo biloba standardisé titré à 24 % d'hétérosides de Ginkgo et 6 % de Ginkgolides bilobalide, par unité : 14 mg. Chlorhydrate d'heptaminol par unité : 300 mg. Troxérutine par unité : 300 mg. **Excipients :** stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre. **Composition de l'enveloppe de la gélule :** oxyde de fer jaune, indigoline, dioxyde de titane, gélatine. **DONNÉES CLINIQUES :** **Indications thérapeutiques :** Traitement des symptômes en rapport avec une insuffisance veino-lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus...). Traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire. **Posologie et mode d'administration :** Insuffisance veino-lymphatique : 2 gélules/jour, une le matin et une le soir. Crise hémorroïdaire : 3 à 4 gélules/jour pendant 7 jours, en traitement d'attaque, réparties au cours des repas. **Contre-indications :** Liées à l'heptaminol : hyperthyroïdie, association aux IMAO en raison du risque de poussée hypertensive (cf. interactions médicamenteuses). **Mises en garde et précautions particulières d'emploi :** Hypertendus sévères : surveiller la pression artérielle en début de traitement. Crise hémorroïdaire : le traitement doit être de courte durée. Sports (contrôles antidopage). **Interactions médicamenteuses :** Association contre-indiquée : IMAO - risque de poussée hypertensive liée à la présence d'heptaminol. **Grossesse :** Aucun effet tératogène chez l'animal. Chez l'homme, le risque n'est pas connu, mais aucun effet malformatif n'a été retrouvé à ce jour. **Allaitement :** Utilisation déconseillée. **Surdosage :** En cas de prise massive accidentelle ou volontaire, il est conseillé de surveiller la pression artérielle et la fréquence cardiaque en milieu spécialisé. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES :** VASCULOPROTECTEUR (C : système cardio-vasculaire). Veinotonique et vasculoprotecteur. Ginkor Fort augmente la tonicité veineuse, la résistance des vaisseaux et diminue leur perméabilité. Cette action de Ginkor Fort s'accompagne de propriétés inhibitrices locales vis-à-vis de certains médiateurs algogènes (histamine, bradykinine, sérotonine), d'enzymes lysosomiales et de radicaux libres à l'origine de l'inflammation et de la dégradation des fibres de collagène. Ginkor Fort favorise le retour du sang veineux vers le cœur droit, en raison de la présence de chlorhydrate d'heptaminol dans sa formule. **AMM-DONNÉES ADMINISTRATIVES :** AMM 330 432-1 boîte de 30 gélules sous plaquettes thermoformées. AMM 1988, rév. 2005. / AMM 330 434.4 boîte de 60 gélules sous plaquettes thermoformées Non remb. Séc. Soc., non Ag. Coll. **DATE DE MISE A JOUR :** avril 2008. **TONIPHARM** - 3 rue des Quatre Cheminées - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

*Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal.

LABORATOIRES
TONIPHARM

Vendredi 21 Novembre 2008

S - N° de session

- S11** 14h00-15h30 **Communications libres (suite)**
14h00-14h15 Factors influencing the outcome of endovenous laser ablation of varicose veins - six year Czech experience..... S. Kaspar
14h15-14h30 Prévalence des varices périnéales dans la varicose des membres inférieurs..... M. Lefebvre-Vilardebo et P. Lemasle
Présentations en poster électronique
14h30-14h36 Physiopathologie des signes cliniques dans l'insuffisance veineuse : corrélation avec le C de la CEAP..... M. Flour
14h36-14h42 Efficacité comparée du polidocanol liquide versus mousse, dans la sclérothérapie de la grande veine saphène.
Etude contrôlée, randomisée avec suivi à 2 ans. C. Hamel-Desnos, P. Ouvry, P. Desnos et F-A. Allaert.
14h42-14h48 Sclérothérapie et Laser : traitements combinés des varicosités..... J-P. Titon
14h48-14h54 Compression médicale : que peut on retirer des mesures de pression in situ en pratique quotidienne ? D. Rastel et B. Lun
14h54-15h00 Etude comparative de deux séries de 300 patients suivis à 10 ans, les uns opérés par stripping sous anesthésie générale ou rachianesthésie - La seconde série par invagination sous anesthésie locale par tumescence « en ambulatoire ». ... G. Lasry
15h00-15h06 Intérêt de l'anesthésie locale tumescente bicarbonatée dans le traitement
chirurgical des varices..... S. Chastanet, P. Pittaluga et B. Rea
15h06-15h12 Laser endoveineux versus traitement chirurgical conventionnel dans le traitement de l'insuffisance
veineuse des membres inférieurs. M. Depairon, A. Kayoumi, N. Ducrey, Ph. Kern et L. Mazzolai
15h12-15h18 Echolaser. J Ortega
15h18-15h24 Impact of laser wavelenght on results of endovenous varicose veins procedures. S Kaspar
15h24-15h30 Discussion
15h30-16h00 Pause
- S12** 16h00-18h00 **De l'œdème veineux au lymphoedème** - Président : S. Vignes - Modérateur : P. Carpentier
Physiopathologie des oedèmes..... P. Carpentier
Oedème des membres inférieurs : quelles causes rechercher chez le sujet âgé ? P. Senet
Rôle du podologue et analyse des troubles posturaux dans la pathologie veineuse et lymphatique S. Ferreira
Quel oedème dans les lymphoedèmes et lipoedèmes ?..... S. Vignes

Salle 203

- S13** 9h00-10h30 **Atelier laser YAG LP Acclaim** - Télangiectasies intercostales, télangiectasies des membres inférieurs V. Thirion
10h00-10h30 Pause
S14 10h30-12h30 **Atelier Cellulite** J-M. Chardonneau
12h30-14h00 Pause
S15 14h00-15h30 **1er Festival Multimédia de la Société Française de Phlébologie** M. Schadeck
15h30-16h00 Pause
S16 16h00-17h00 **1er Festival Multimédia de la Société Française de Phlébologie** M Schadeck
S17 17h00-18h00 **Réunion du CA de la Société Française de Phlébologie**

Espace Stephenson

- S18** 9h00-10h30 **La compression de A à Z** - Président : M. Flour - Modérateur : A. Cornu-Thénard
9h00-9h20 Histoire de la compression..... C. Gardon-Mollard
9h20-9h35 Bas Médicaux Compressifs : Leurs indications , preuves à l'appui A. Cornu-Thénard
9h35-9h50 Pressions d'interface et superposition de chaussettes J-P. Benigni, A. Cornu-Thénard, J-F. UHL et E. Blin
9h50-10h10 La compression dans les situations complexes M. Flour
10h10-10h30 Discussion
S19 10h30-11h30 **Comment lire un article scientifique ?** M. Perrin
S20 11h30-12h30 **Education du patient dans le traitement d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs** I. Elalamy et B. Tributou
12h30-14h00 Pause
S21 14h00-15h30 **La redécouverte de la Varicose pelvienne de la femme** - Président F. Vin - Modérateur : P. Lemasle
14h00-14h15 Aspect clinique de la varicose pelvienne de la femme..... F. Vin
14h15-14h30 Stratégie diagnostique P. Lemasle
14h30-14h45 Place de la sclérothérapie des valvules vulvo-périnéales B. Burcherie
14h45-15h00 Quand faut-il traiter un reflux pelvien par embolisation ? M. Greiner
14h00-15h15 Place à la chirurgie dans les reflux pelviens..... A. Bahnini
15h15-15h30 Table ronde et discussion
15h30-16h00 Pause
S22 16h00-18h00 **Réunion des anciens élèves du diplôme universitaire de phlébologie et de l'Ecole Européenne de Phlébologie**
Présentation des meilleurs mémoires de l'année 2007-2008
Présentation de cas cliniques

VEINAMITOL® 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet VEINAMITOL® 3500 mg/7 ml, solution buvable à diluer. **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :** Troxérutine : 3500 mg pour un sachet de 7,25 g ou pour une ampoule de 7 ml. **FORMES PHARMACEUTIQUES* :** **DONNÉES CLINIQUES :** **Indications thérapeutiques :** Traitement des symptômes en rapport avec l'insuffisance veino-lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatience du primo-décubitus). Traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire. **Posologie et mode d'administration* :** **Contre-indications :** Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement (cf. Grossesse et allaitement).

Mises en garde et précautions particulières d'emploi : **Crise hémorroïdaire :** l'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu. La forme ampoule contient 2 g d'alcool par unité de prise. Elle est déconseillée chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de même que chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. **Grossesse et allaitement* :**

Effets indésirables : Rares cas de nausées cédant spontanément lors de la prise du produit au cours des repas. En raison de la présence de mannitol dans la forme sachet, risque de troubles digestifs et de diarrhée. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES* :** **Propriétés pharmacodynamiques* :** Veinotonique et vasculoprotecteur. Correcteur rhéologique. **Propriétés pharmacocinétiques* :** **DONNÉES PHARMACEUTIQUES* :** Forme sachet : contient du mannitol. Teneur en sodium : 0,24 mg par sachet. Forme ampoule : Titre alcoolique de la solution : 36,3 % (v/v). Teneur en sodium : 0,33 mg par ampoule. **Durée de conservation :** 3 ans. **Présentations et numéros d'identification administrative :** AMM 336 459.9 (1990 révisée en janvier 2000) : boîte de 10 sachets. AMM 333 049.4 (1990 révisée en février 2005) : boîte de 10 ampoules. Non Remb. Séc. Soc. **Titulaire :** Laboratoires NEGMA, 10, rue Paul Dautier, 78140 VÉLUZY-VILLACOUBLAY. Informations médicale et pharmaceutique : Tel : 01 39 25 81 18.

* Pour une information complète, se référer au dictionnaire Vidal.

Vos patients comptent sur leurs jambes ?

Prenez soin de leurs veines

Veinamitol[®]
troxérutine 3500 mg

Gamme monodose quotidienne

1 prise par jour



Espace Louis Armand

V^{ème} Journée Franco-Italienne de Phlébologie - M. Sica

Affections veineuses chroniques : sclérothérapie, procédures endoveineuses ou chirurgie ?

- 9h00-9h10 Introduction de la 5e journée franco-italienne par ses fondateurs M. Sica (Paris) et G. Biasi (Udine)
- 9h10-9h15 Ouverture de la journée par J-P. Gobin (Lyon) - Président de la SFP
Président de la matinée : F. Ferrara (Acerra - Naples) - Modérateur de la matinée : J-J. Guex (Nice)
- S23** 9h15-10h10 **Le traitement des télangiectasies. Séance organisée avec le concours des laboratoires Bailleur**
- 9h15-9h30 Physiopathologie des télangiectasies..... C. Garde (La Varenne-Saint-Hilaire)
- 9h30-9h45 Exploration des télangiectasies S. Ricci (Rome)
- 9h45-10h00 Comment optimiser les résultats de la microscérothérapie des télangiectasies ? P. Kern (Vevey)
- 10h00-10h10 Discussion
- 10h10-10h30 Pause
- S24** **Les traitements endoveineux des gros troncs saphéniens en 2008**
- 10h30-10h50 Vidéo-conférence en direct : bilan échographique d'une GVS et d'une PVS avant traitement A. Pieri (Florence)
- 10h50-11h00 Discussion
- 11h00-11h20 Vidéo en différé : traitement d'une GVS par cathéter court et micromousse
et par ponction-injection directe..... M. Sica (Paris)
- 11h20-11h30 Discussion
- 11h30-11h50 Vidéo en différé : traitement d'une GVS par Fast-Closure C. Lebard (Paris)
- 11h50-12h00 Discussion
- 12h00-12h30 Table ronde : quels traitements pour les axes saphéniens incontinents demain ?
G. Biasi, F. Ferrara, R. Milleret, A. Monfreux, P. Pittaluga et M. Sica
Animateur de la table ronde : J-J. Guex, rapporteur de la table ronde : E. Blin
Conclusion de la matinée : F. Ferrara et J-J. Guex
- S25** 12h30-14h00 **Remise des Prix du 1er Festival - Multimedia SFP**
- 13h00-13h30 Assemblée Générale - Opération Ecuador
- S26** 14h00-15h30 **Derniers développements de Varisolve Microfoam** - Président : J. Cabrera - Modérateur : J-P. Benigni
- 14h00-14h15 Defining and Measuring foams..... D. Wright (UK)
- 14h15-14h30 Does polidocanol remain on the surface of the bubbles free in the circulation?..... D. Wright (UK)
- 14h30-14h45 European Phase III study S. Tristram (UK)
- 14h45-15h00 Healing ulcers with microfoam J. Cabrera (Spain)
- 15h00-15h15 Neurologic signs and symptoms with 2 different formulations of polidocanol
endovenous microfoam. J. Rush (USA)
- 15h15-15h30 Do cerebral artery bubble emboli cause sub-clinical injury?..... K. Gibson (USA)
- 15h30-16h00 Pause
- S27** 16h00-18h00 **La préparation des mousses sclérosantes au cabinet** - Président : N. Morrison - Modérateur : J-J. Guex
- 16h00-16h15 Le risque de complications infectieuses, prévention. F. Chleir (France)
- 16h15-16h30 Troubles neurologiques et visuels. J-L. Gillet (France)
- 16h30-16h40 Le choix du gaz, le point de vue européen J-J. Guex (France)
- 16h40-17h00 Les divers gaz, le point de vue américain N. Morrison (USA)
- 17h00-18h00 Table ronde, débat, questions-réponses

Salle 203

- S28** 9h00-10h30 **Commissions de travail C0s/Phlébologie esthétique** J-M. Chardonneau
- 10h00-10h30 Pause
- S29** 10h30-12h30 **L'œdème dans tous ses états (Membres partenaires)** - Président : V. Crebassa
- Modérateur : A. Dagrada - Coordinatrice : C. Polidori
- 10h30-10h40 Remise des diplômes du DU de Compression Médicale - A-C. Benhamou et JP Benigni
- 10h30 Introduction J-P. Gobin
- 3 cas cliniques :
- 10h40-11h10 Oedème récent chez une jeune fille de 11 ans P. Filori
- 11h10-11h40 Oedème chez un patient alité depuis 7 mois..... O. Marks
- 11h40-12h10 Oedème chez la femme enceinte, pratique de ville lien avec l'hôpital..... R. Pascale et Costa
- 12h10-12h30 Contention/compression en pratique quotidienne de ville : «trucs et astuces»..... J. Fournier et V. Martin
- 12h30-14h00 Pause
- S30** 14h00-15h00 **Réunion de la Société Européenne de Phlébectomie**
- 14h00-14h40 Intérêt d'une double longueur d'onde 532 nm et 1064 nm dans les traitements vasculaires
par laser : Le GEMINI" J-C. Scialom
- 14h40-15h30 Présentation de cas cliniques..... J-F. Uhl et A. Cornu-Thenard
- 15h30-16h00 Pause

SCLEREMO® : FORME : Solution injectable I.V. en ampoules de 2 ml. **COMPOSITION** : Alun de chrome : 0,80 g - Glycérol : 72 g - Excipients : eau pour préparation injectable qsp 100 ml. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES** : Propriétés pharmacodynamiques : Thérapeutique antivariqueuse / médicament sclérosant pour injection locale (COSBX : système cardiovasculaire). **Eléments de pharmacocinétique** : Scléremo I.V., solution injectable est dénué d'effet systémique. Compte tenu de l'absence de toxicité aux doses usuelles, la pharmacocinétique de Scléremo I.V., solution injectable, n'a pas été évaluée. **DONNEES CLINIQUES** : **Indications** : Sclérose des varices. **Posologie et mode d'administration** : Injection intra-veineuse stricte. Il est souhaitable d'administrer une dose test minimale avant de pratiquer l'injection. Le volume injecté doit être proportionnel à l'importance de la lésion traitée. Il est recommandé de ne pas injecter un volume supérieur à 10 ml. **Contre-indications** : Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les cas suivants : antécédents allergiques à l'un des constituants, très grosses veines et veines difficiles à atteindre, affections fébriles, phlébites, lésions rénales, injection intra-artérielle. **Mises en garde** : Les injections doivent être faites exclusivement par un médecin expérimenté. Toute injection en dehors d'une veine peut provoquer une nécrose grave. Une injection intra-artérielle est particulièrement grave et peut entraîner une amputation. **Précautions particulières d'emploi** : L'association aux bêta-bloquants risque de réduire les réactions cardiovasculaires de compensation en cas de choc anaphylactique. A utiliser avec précaution chez le sujet diabétique. Une prudence particulière doit être apportée chez les patients ayant des antécédents allergiques. **Grossesse et allaitement** : Ne pas administrer Scléremo I.V. solution injectable pendant la grossesse. **Effets indésirables** : Possibilité de réaction allergique, choc anaphylactique, urticaire, asthme, céphalées. En cas d'injection intra-veineuse trop rapide, possibilité de survenue d'un malaise passager et sans gravité. Rares réactions locales sans gravité au point d'injection. En cas d'injection dans les tissus environnants, possibilité de légère pigmentation disparaissant spontanément avec le temps. **INCOMPATIBILITES MAJEURES** : Agents oxydants, solutions alcalines, acides forts. **PRESENTATION** : Ampoule de 2 ml (verre), boîte de 5. **AMM** : 363 993.2. Liste II. Non remboursé par la Sécurité Sociale. **Durée de conservation** : 5 ans. **Laboratoires BAILLEUL-BIORGA** - 8, rue Laugier - 75017 PARIS - Tél. : 01.56.33.11.11.



BAILLEUL • BIORGA

Scléremo

sclérose des varices



Samedi 22 Novembre 2008

S - N° de session

S31	Réunion de la Société Française de Phlébologie Interventionnelle Ambulatoire Président : B. Cales - Modérateurs : J-P. Gobin et C. Hamel Desnos La SFPIA: place, rôle, évaluation de la pratique de l'interventionnel par les médecins vasculaires en France et en Europe B. Cales
16h00-16h10	La Phlébectomie ambulatoire..... P. Kern
16h10-16h20	Le laser endo-veineux O. Favre
16h20-16h30	Radiofréquence Closure J-L. Gérard
16h30-16h40	La méthode ASVAL..... P. Pittaluga
16h40-16h50	Discussion
16h50-17h00	L'environnement médical des actes interventionnels B. Cales et M-L. Gérard
17h00-17h20	Discussion
17h20-17h30	Phlébectomie ambulatoire et médecine esthétique R. Vergereau
17h30-17h40	Phlébectomies dans le syndrome de Klippel trénaunay..... J-M. Renaudin, P. Sintès et E. Suied
17h40-17h50	Discussion
17h50-18h00	

Espace Stephenson

S32	Troubles trophiques des membres inférieurs d'origine mixte Président : P. Nicolini - Modérateur : J-P. Benigni Qui est responsable ? Bilan non invasif..... C. Criffon (Strasbourg)
9h00-9h15	Imagerie artérielle pré et per opératoire Y. Georg (Strasbourg)
9h15-9h30	Procédures de revascularisation et arbre thérapeutique N. Chakfe (Strasbourg)
9h30-9h45	Traitement curatif de l'insuffisance veineuse associée P. Nicolini (Lyon)
9h45-09h55	Compression médicale et artériopathie J-P. Benigni (Paris)
9h55-10h10	Discussion
10h10-10h30	Pause
S33	Plaies ulcérées de jambe chez le diabétique - Président : C. Debure - Modérateur : P. Roth Particularités des plaies ulcérées chez le diabétique C. Debure
10h30-12h30	Prise en charge des plaies ulcérées de jambe chez le diabétique J-L. Richard
	Présentation de cas cliniques..... P. Roth
	Pause
S34	Vème Journée Franco-Italienne de Phlébologie (suite) Président : P. Casoni (Parme) - Modérateur : E. Blin (Saint-Mandé) L'histoire des rapports phlébologiques franco-italiens P. Sassi (Sorrento)
14h00-15h30	Autres traitements ambulatoires des varices en 2008 :
14h00-14h10	Effect of eccentric compression after endovascular treatment of the GSV M. Lugli (Modène)
14h10-14h20	Eveinage de la GVS sans crossectomie : 5 ans de suivi au cours d'une étude randomisée sur 124 membres inférieurs avec reflux de la valve terminale..... P. Casoni (Parme)
14h20-14h30	Comment réussir le traitement de la GVS avec injection de mousse à l'aide d'un cathéter long avec ballonnet ? G. Biasi et G. Sponza (Udine)
14h30-14h40	Superficial epigastric vein sparing in saphenous-femoral crossectomy..... G. Genovese (Brindisi)
14h40-14h50	Indications hémodynamiques du laser endoveineux..... F. Zini (Parme)
14h50-15h00	Le laser est-il la technique du futur ? E. Blin (Saint-Mandé)
15h00-15h10	Discussion
15h30-16h00	Pause
S35	Table ronde : Comment réduire l'appréhension des patients ? Point de départ de la discussion : les travaux du Dr Ferrara (Acerra- Naples). Animateur : C. Daniel - Rapporteur de la table ronde : F. Ferrara Participants : F. Ferrara, E. George (Paris), J-M Chardonneau (Nantes), C. Daniel (Rueil-Malmaison), P. Roth (Paris) et M-D. Fumagalli (Milan). Conclusion de l'après-midi : P. Casoni et M. Sica
S36	Pour les responsables pays et les correspondants locaux faisant partie du réseau international de la SFP et présents aux 62e Journées : Réunion de réseau : rôle et missions des responsables pays et des correspondants locaux M. Sica - responsable de la coopération internationale de la SFP.

Faculté des Sts Pères Paris

S37	Atelier pratique d'anatomie phlébologique J-F. Uhl
9h00-12h30	

Conférenciers

F-A. Allaert	M. Chahim	I. Elalamy	J-P. Gobin	O. Marks	P. Quéhé	L. Spini
S. Annaki	N. Chakfe	O. Favre	M. Greiner	V. Martin	A. Le Querrec	G. Sponza
M-C. Aumont	F. Chleir	F. Ferrara	J-J. Guex	L. Mazzolai	J-R Rapin	E. Suied
A. Bahini	J-M. Chardonneau	B. Ferre	B. Guias	F. Mercier	D. Rastel	V. Thirion
A-C. Benhamou	S. Chastanet	S. Ferreira	C-L. Hamel Desnos	A. Mesgard	B. Rea	J-P. Titon
J-P. Benigni	J. Conard	M. Flour	J-P. Haxhe	M. Metanomski	F. Reis Bastos	B. Tribout
L. Benichou	A. Cornu-Thénard	J. Fournier	J. Hebrant	R. Milleret	J-M. Renaudin	S. Trictram
I. Berdah	M. Costa	M-D. Fumagalli	Lydia Hourri	A. Monfreux	S. Ricci	J-F. Uhl
G. Biasi	V. Crebassa	G. Gachet	S. Kaspar	N. Morrison	J-L. Richard	R. Vergereau
E. Blin	C. Criffon	C. Garde	A. Kayoumi	P. Nicolini	P. Roth	S. Vignes
B. Burcherie	A. Dagrada	C. Gardon Mollard	P. Kern	J. Ortega	J. Rush	C. Villeneuve
J. Cabrera	C. Daniel	G. Genovese	G. Lasry	P. Ouvry	S. Sadoun	F. Vin
B. Cales	C. Debure	Y. Georg	C. Lebard	R. Pascale	P. Sassi	F. Zini
S. Capurro	M. Depairon	E. George	M. Lefebvre-Vilardebo	K. Perlemuter	P. Senet	D. Wright
P. Carpentier	P. Desnos	J-L. Gerard	P. Lemasle	M. Perrin	M. Schadeck	
H. Cartier	P. Desoutter	M-L. Gerard	M. Locret	A. Pieri	J-C. Scialom	
P. Casoni	J-M. Diamand	K. Gibson	M. Lugli	P. Pittaluga	M. Sica	
M. Cazaubon	N. Ducrey	J-L. Gillet	B. Lun	C. Polidori	P. Sintès	

SIGVARIS

LIFE FOR LEGS

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE

L'effet veinodynamique

Prescrire un bas médical de compression, c'est offrir à son patient la garantie d'un traitement dont l'efficacité est prouvée et reconnue scientifiquement*.

Y associer la marque SIGVARIS®, c'est bénéficier de l'intelligence textile du leader mondial de la compression médicale, pour créer ainsi toutes les conditions d'une bonne observance du traitement.

* Vin F., Benigni J.P. Compression therapy International Consensus Document Guidelines according to scientific evidence. International Angiology 2004; 23 : 317-45.



www.sigvaris.fr

62^{es} JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLÉBOLOGIE à L'Espace UIC - 16 rue Jean Rey - 75015 Paris

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
PHLEB/OLOGIE



Journées organisées par le Centre de Formation des Editions ESKA, Éditeur de la Revue Angéiologie
12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 69 - Fax : 01 42 60 45 35 <http://www.eska.fr>

AGRÉÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
CFEE : N° 1175343675



BULLETIN D'INSCRIPTION

62^{es} JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLÉBOLOGIE - 20, 21 ET 22 NOVEMBRE 2008
à L'Espace UIC - 16 rue Jean Rey - 75015 Paris

à remplir et à retourner à : CFEE - Tania FARIAS - 12, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 73 - Fax : 01 42 60 45 35 - email : congres@eska.fr

Nom (MAJ.) Prénom
Adresse
Code postal Pays
Spécialité
Tél. professionnel Fax

FRAIS D'INSCRIPTION

	Prix	Quantité	Total
Inscription avant le 30/07/08*	100 €
Inscription après le 30/07/08*	150 €
Membres SFP*	Gratuit*

*(si à jour de leur cotisation)

*(Bulletin d'inscription à retourner impérativement)

Déjeuner - Préciser les jours

<input type="checkbox"/> Jeudi 20/11/08	Nbr	x 40 € =	€
<input type="checkbox"/> Vendredi 21/11/08	Nbr	x 40 € =	€
<input type="checkbox"/> Samedi 22/11/08	Nbr	x 40 € =	€
Soirée du Congrès		80 €
Soirée du Congrès (pour les accompagnants)		80 €

TOTAL €

Paiement : Je joins la somme de : €

- chèque
 virement : BNP Champs Elysées, 37, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - France
A l'ordre de CFEE - Compte N° 30004.00804.00010140052.36
Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 4005 236
 carte de crédit : visa mastercard

Date d'expiration :

Carte N°

Date : Signature :

TRANSPORTS

Pour obtenir la réduction « Congrès » sur le réseau FRANCE :

Fiche SNCF : oui non

AIR-FRANCE : oui non



AIR-FRANCE agrément : 05463AF

Sur présentation de ce document original auprès d'un point de ventes Air France ou agréé en France, vous obtiendrez jusqu'à 50 % de réduction dans la limite des places disponibles pour l'achat d'un billet aller/retour sur le réseau métropole Air France pour vous rendre à la manifestation.

Renseignements, réservation et envoi des billets à domicile en France :

Tél. : 0 820 820 820 (0,12 €/mn) ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

AGRÉMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE AXZE SE 51096

Validité : deux jours avant et après le Congrès.

À l'étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

Règlement en euro à l'ordre de : CFEE

à adresser aux Editions ESKA - CONGRÈS

12, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris

Tél. : 01 42 86 55 69 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr

<http://www.eska.fr>

Les conférenciers sont tenus impérativement de s'inscrire.
Speakers have to register themselves.